



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๑ คัน พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมวด ก คุณสมบัติของรถยนต์

หมวด ข คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณสมบัติของรถยนต์

๑.คุณสมบัติทางเทคนิคของรถยนต์

๑.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สุทธิไม่น้อยกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ

๒.อุปกรณ์ประจำรถ

๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด

๒.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต ๑ ชุด

๒.๓ ประแจถอดล้อ ๑ อัน

๒.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย

๒.๔.๑ ประแจปากตาย ๒ ตัว

๒.๔.๒ ไขควงขนาด ๖ นิ้ว ทั้งปากแบนและปากแฉก ๑ ชุด

๒.๔.๓ คีมธรรมด้า ๑ อัน

๒.๔.๔ ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือช่างต้น ๑ ใบ

๒.๕ เช็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

๓.คุณสมบัติทั่วไปของรถกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑.๑ เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน จากผู้ผลิตที่ได้รับ
มาตรฐาน

๓.๑.๒ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถกู้ชีพ-กู้ภัย เป็นใยแก้วที่ผสมผสานกับ
น้ำยาเรซินชนิดที่มีความแข็งแรงทนทานและเสริมด้วยแผ่นเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆมีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายนอกและภายในที่ทำจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกันที่ให้ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

๓.๑.๓ ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐๕ cm. พร้อมมีกระจกบานเลื่อนซ้าย-
ขวาไม่น้อยกว่า ๓ บานสามารถล็อกได้จากภายในรถ ประตูฝาท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสเปิด-ปิดด้านข้างซ้าย-ขวา
พร้อมชุด
ล็อกฝาท้าย

๓.๒ อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน

๓.๒.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแถวยาวติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับและ
ชนิดกระพริบสีเหลี่ยมแบบแบบ LED ติดตั้งด้านบน ๔ ด้าน

๓.๒.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ประกอบด้วยดวงไฟแบบ LED

๓.๒.๓ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสดตรง ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ

ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

- หลังคาไฟเบอร์กลาส
- สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถบยาว
- ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สีตามที่กฎหมายกำหนด
- บันไดท้ายสแตนเลส
- กล่องครอบไฟเบอร์ชุดควบคุม
- วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์
- มีกระจกบานเลื่อนหลังคนขับ
- กรวยแบบมีสัญญาณไฟฉุกเฉินพับได้
- ชุดแอร์แชนพอกอากาศมีระบบฆ่าเชื้อในตัวพร้อมคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูก
- ชุดอุปกรณ์แพทย์เอนกประสงค์ ที่แขนน้ำเกลือ, ไฟ SMD ฟลูออเรสเซนต์, ไฟ LED พร้อมสวิทช์เปิด-ปิด, ราวจับสแตนเลส, พร้อมไฟ SPOT LIGHT
- ราวจับด้านข้างประตูสแตนเลส
- พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปทั้งแผ่นไร้รอยต่อกันน้ำได้ ด้านบนหุ้มด้วยอลูมิเนียมกันลื่น
- ชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์ ตู้เก็บถังออกซิเจน พร้อมตู้แขนด้านบน
- โซฟาเอนกประสงค์พร้อมช่องเก็บของด้านล่าง และเข็มขัดนิรภัย
- ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าความกว้างไม่เกิน ๑๕ CM.
- นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด ๕ ปอนด์

หมวด ข คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์

๑.ครุภัณฑ์การแพทย์ประกอบด้วย

- ๑.๑ ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้)
- ๑.๒ ฐานรองเตียงไฟเบอร์กลาส
- ๑.๓ ถังออกซิเจนขนาด ๒๐ ลิตร พร้อมขาจับ
- ๑.๔ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน พร้อมประปาอะัดความชื้นและปลั๊กเสียบชุดออกซิเจนแบบติดผนัง
- ๑.๔ ถังออกซิเจนขนาด ๔ ลิตร พร้อมรถเข็นสำหรับเข็นถังออกซิเจนขนาด ๔ ลิตร
- ๑.๕ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด ๔ ลิตร)
- ๑.๖ ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนผนัง
- ๑.๗ ชุดลิ้นชักพร้อมเข็มขัด
- ๑.๘ เฝือกตามคอ
- ๑.๙ เพลตักแบบสอดด้านข้าง (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
- ๑.๑๐ เก้าอี้เข็นมีล้อ-พับได้ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
- ๑.๑๑ เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า
- ๑.๑๒ เฝือกลมสุญญากาศ
- ๑.๑๓ ชุดกล่องปฐมพยาบาล ประกอบด้วย
 - ๑.๑๓.๑ ถังออกซิเจน ๒ ลิตร เป็นถังเหล็กหรืออลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์
 - ๑.๑๓.๒ เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ
 - ๑.๑๓.๓ หูฟัง

- ๑.๑๓.๔ เครื่องวัดความดันโลหิต
- ๑.๑๓.๕ เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ
- ๑.๑๓.๖ สายดูดเสมหะ
- ๑.๑๓.๗ หน้ากากสำหรับทำ CPR
- ๑.๑๓.๘ ไฟฉาย
- ๑.๑๓.๙ ที่กดลิ้นพาสติกหรือสแตนเลส
- ๑.๑๓.๑๐ กรรไกร
- ๑.๑๓.๑๑ กรรไกรจับลิ้น
- ๑.๑๓.๑๒ ที่เปิดปาก
- ๑.๑๓.๑๓ เทปแต่งแผล
- ๑.๑๓.๑๔ ผ้าก๊อตในสูญญากาศ
- ๑.๑๓.๑๕ เบ้าดิน
- ๑.๑๓.๑๖ ถังมือน้ำมัน
- ๑.๑๓.๑๗ ผ้าพันแผลยืดหยุ่น
- ๑.๑๓.๑๘ พลาสเตอร์ยา

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ จะเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ต่อเมื่อได้รับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญเรียบร้อยแล้ว
 ๒. ผู้ขายจะต้องชำระภาษีทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจนกระทั่งสามารถใช้รถดังกล่าวในฐานะเป็นกุ๊ชพิภุภุภุได้ในเวลาส่งมอบ
 ๓. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพในส่วนของตัวรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
 ๔. ส่วนที่เป็นห้องพยาบาลและหลังคาจะต้องรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีที่ใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยไม่ได้คิดมูลค่า
 ๕. ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ พร้อมเลขครุภัณฑ์ติดประตูทั้งสองข้าง สติ๊กเกอร์ “ใช้ในราชการเท่านั้น” (ติดใต้ตราเครื่องหมาย) สติ๊กเกอร์ “รถส่งผู้ป่วยองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ” ติดกระจกด้านหน้าและประตูเปิดปิดด้านหลังบ อย่างละ ๑ ชุด
 ๖. ติดฟิล์มกรองแสง ๖๐ - ๘๐% ทั้งคัน เฉพาะกระจกบังลมหน้า ติดฟิล์มกรองแสง ขนาด ๑๕ ซม. จากด้านบน
- ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน ๙๙๘,๓๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่าง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหงษ์เจริญ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗ - ๖๑๓๐๒๔ ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่จัดซื้อก็ได้หาก
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการ หรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะถือเป็นอ้าง
เรียกร้องความเสียหายใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ